

A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Főti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: (+36 1) 303 1613, 272 2119  
Fax: (+36 1) 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29985 /2010.

**Megrendelő neve:** **WESSLING Hungary Kft.**  
**címe:** 1047 Budapest, Főti út 56.

**Minta megnevezése,** 1. AVE Természetes ásványvíz, dús, 1.5l  
**azonosító adatai:** 2011.07.05.

**Projekt:** **2010/K/3295**  
**Mintavétel ideje:** 2010.07.26.  
**Mintavevő:** Index.hu  
**Minta beérkezés:** 2010. július 26.  
**Vizsgálat időpontja:** 2010. július 26.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmény
Vizsgálati módszer	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



*Boróka Zsuzsanna*

Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető

A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Fóti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: [+36 1] 303 1613, 272 2119  
Fax: [+36 1] 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29986 /2010.

**Megrendelő neve:** **WESSLING Hungary Kft.**  
**címe:** 1047 Budapest, Fóti út 56.

**Minta megnevezése,** 1. Balfi szénsavmentes természetes ásványvíz, 1.5l  
**azonosító adatai:** 20:41 2011/06/17

**Projekt:** **2010/K/3295**  
**Mintavétel ideje:** 2010.07.26.  
**Mintavevő:** Index.hu  
**Minta beérkezés:** 2010. július 26.  
**Vizsgálat időpontja:** 2010. július 26.

Vizsgált jellemző Vizsgálati módszer	Vizsgálati eredmény
	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



*Boróka Zsuzsanna*  
Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető

A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Fóti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: [+36 1] 303 1613, 272 2119  
Fax: [+36 1] 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29987 /2010.

**Megrendelő neve:** WESSLING Hungary Kft.  
**címe:** 1047 Budapest, Fóti út 56.

**Minta megnevezése,** 1. S-Budget szénsavmentes ásványvíz, 2l  
**azonosító adatai:** 08.07.2011. 23:33

**Projekt:** 2010/K/3295  
**Mintavétel ideje:** 2010.07.26.  
**Mintavevő:** Index.hu  
**Minta beérkezés:** 2010. július 26.  
**Vizsgálat időpontja:** 2010. július 26.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmény
Vizsgálati módszer	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	3
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	420
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



*Boró Zsuzsanna*  
Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető

A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Fóti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: (+36 1) 303 1613, 272 2119  
Fax: (+36 1) 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29988 /2010.

**Megrendelő neve:** WESSLING Hungary Kft.  
**címe:** 1047 Budapest, Fóti út 56.

**Minta megnevezése,** 1. Emese szénsavmentes természetes ásványvíz, 1.5l  
**azonosító adatai:** 2011.06.29. 15:56

**Projekt:** 2010/K/3295  
**Mintavétel ideje:** 2010.07.26.  
**Mintavevő:** Index.hu  
**Minta beérkezés:** 2010. július 26.  
**Vizsgálat időpontja:** 2010. július 26.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmény
Vizsgálati módszer	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



*Boróka Zsuzsanna*

Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető



A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Fóti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: (+36 1) 303 1613, 272 2119  
Fax: (+36 1) 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29989 /2010.

**Megrendelő neve:** **WESSLING Hungary Kft.**  
**címe:** 1047 Budapest, Fóti út 56.

**Minta megnevezése,** 1. Evian Natural Mineral Water, 1.5l  
**azonosító adatai:** PRD: 240310 18:07  
EXP: 24.03.2012/I


**Projekt:** **2010/K/3295**  
**Mintavétel ideje:** 2010.07.26.  
**Mintavevő:** Index.hu  
**Minta beérkezés:** 2010. július 26.  
**Vizsgálat időpontja:** 2010. július 26.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmény
Vizsgálati módszer	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



  
**Mészár Ágnes**  
laboratóriumvezető

A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Fóti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: [+36 1] 303 1613, 272 2119  
Fax: [+36 1] 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29990 /2010.

**Megrendelő neve:** **WESSLING Hungary Kft.**  
**címe:** 1047 Budapest, Fóti út 56.

**Minta megnevezése,** 1. Fonyódi Forrásvíz, szénsavmentes, 1.5l  
**azonosító adatai:** 2011.05.26.B. 06:04

**Projekt:** **2010/K/3295**  
**Mintavétel ideje:** 2010.07.26.  
**Mintavevő:** Index.hu  
**Minta beérkezés:** 2010. július 26.  
**Vizsgálat időpontja:** 2010. július 26.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmény
Vizsgálati módszer	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	67
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



*Boróka Zsuzsanna*

Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető

A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Fóti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: [+36 1] 303 1613, 272 2119  
Fax: [+36 1] 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29991 /2010.

**Megrendelő neve:** **WESSLING Hungary Kft.**  
**címe:** 1047 Budapest, Fóti út 56.

**Minta megnevezése,** 1. Jana természetes ásványvíz, szénsavmentes, 1.5l  
**azonosító adatai:** 22:36 L3 19.DEC.2011.

**Projekt:** **2010/K/3295**  
**Mintavétel ideje:** 2010.07.26.  
**Mintavevő:** Index.hu  
**Minta beérkezés:** 2010. július 26.  
**Vizsgálat időpontja:** 2010. július 26.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmény
Vizsgálati módszer	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



  
Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető

A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Főti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: (+36 1) 303 1613, 272 2119  
Fax: (+36 1) 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29992 /2010.

**Megrendelő neve:** **WESSLING Hungary Kft.**  
**címe:** 1047 Budapest, Főti út 56.

**Minta megnevezése,** 1. Primavera természetes ásványvíz, szénsavmentes, 1.5l  
**azonosító adatai:** 1202102315 G 21.07.2011.

**Projekt:** **2010/K/3295**  
**Mintavétel ideje:** 2010.07.26.  
**Mintavevő:** Index.hu  
**Minta beérkezés:** 2010. július 26.  
**Vizsgálat időpontja:** 2010. július 26.

Vizsgált jellemző Vizsgálati módszer	Vizsgálati eredmény
	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



*Boróka Zsuzsanna*  
Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető



A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Főti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: (+36 1) 303 1613, 272 2119  
Fax: (+36 1) 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29993 /2010.

**Megrendelő neve:** **WESSLING Hungary Kft.**  
**címe:** 1047 Budapest, Főti út 56.

**Minta megnevezése,** 1. SPAR Verde, szénsavmentes természetes ásványvíz, 0.75l  
**azonosító adatai:** 2011.07.14.

**Projekt:** **2010/K/3295**  
**Mintavétel ideje:** 2010.07.26.  
**Mintavevő:** Index.hu  
**Minta beérkezés:** 2010. július 26.  
**Vizsgálat időpontja:** 2010. július 26.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmény
Vizsgálati módszer	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	810
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



*Borbély Zsuzsanna*  
Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető *h.*

A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Főti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: (+36 1) 303 1613, 272 2119  
Fax: (+36 1) 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29994 /2010.

**Megrendelő neve:** WESSLING Hungary Kft.  
**címe:** 1047 Budapest, Főti út 56.

**Minta megnevezése,** 1. Szentkirályi szénsavmentes ásványvíz, 1.5l  
**azonosító adatai:** 05.07.2011. 17:13

**Projekt:** 2010/K/3295  
**Mintavétel ideje:** 2010.07.26.  
**Mintavevő:** Index.hu  
**Minta beérkezés:** 2010. július 26.  
**Vizsgálat időpontja:** 2010. július 26.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmény
Vizsgálati módszer	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



*Boróka Zsuzsanna*

Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető



A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Fóti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: [+36 1] 303 1613, 272 2119  
Fax: [+36 1] 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29995 /2010.

**Megrendelő neve:** **WESSLING Hungary Kft.**  
**címe:** 1047 Budapest, Fóti út 56.

**Minta megnevezése,** 1. Szentkirályi Oxigénnel dúsított természetes ásványvíz  
**azonosító adatai:** alapú ital, 1.5l  
07.JAN.2011. 17:09

**Projekt:** **2010/K/3295**  
**Mintavétel ideje:** 2010.07.26.  
**Mintavevő:** Index.hu  
**Minta beérkezés:** 2010. július 26.  
**Vizsgálat időpontja:** 2010. július 26.

Vizsgált jellemző Vizsgálati módszer	Vizsgálati eredmény
	<b>1.</b>
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



*Boróky Zsuzsanna*  
Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető *h.*

A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Fóti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: (+36 1) 303 1613, 272 2119  
Fax: (+36 1) 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29996 /2010.

**Megrendelő neve:** **WESSLING Hungary Kft.**  
címe: 1047 Budapest, Fóti út 56.

**Minta megnevezése,** 1. TV. Aquarius természetes ásványvíz, szénsavmentes, 1.5l  
**azonosító adatai:** 2011.06.28. 22:55/3

**Projekt:** **2010/K/3295**  
Mintavétel ideje: 2010.07.26.  
Mintavevő: Index.hu  
Minta beérkezés: 2010. július 26.  
Vizsgálat időpontja: 2010. július 26.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmény
Vizsgálati módszer	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



*Boróka Zsuzsanna*  
Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető



A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Fóti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: (+36 1) 303 1613, 272 2119  
Fax: (+36 1) 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29997 /2010.

**Megrendelő neve:** WESSLING Hungary Kft.  
**címe:** 1047 Budapest, Fóti út 56.

**Minta megnevezése, azonosító adatai:** 1. Theodora Kékkúti szénsavmentes természetes ásványvíz, 1.5l  
21.JUN.11. 19:05 L017231673

**Projekt:** 2010/K/3295  
**Mintavétel ideje:** 2010.07.26.  
**Mintavevő:** Index.hu  
**Minta beérkezés:** 2010. július 26.  
**Vizsgálat időpontja:** 2010. július 26.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmény
Vizsgálati módszer	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



*Boróka Zsuzsanna*

Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető

A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Fóti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: (+36 1) 303 1613, 272 2119  
Fax: (+36 1) 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29998 /2010.

**Megrendelő neve:** WESSLING Hungary Kft.  
**címe:** 1047 Budapest, Fóti út 56.

**Minta megnevezése,** 1. Visegrádi szénsavmentes természetes ásványvíz, 1.5l  
**azonosító adatai:** 22.07.11. 16:10

**Projekt:** 2010/K/3295  
**Mintavétel ideje:** 2010.07.26.  
**Mintavevő:** Index.hu  
**Minta beérkezés:** 2010. július 26.  
**Vizsgálat időpontja:** 2010. július 26.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmény
Vizsgálati módszer	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



*Boroly Zsuzsanna*  
Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető

A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Fóti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: (+36 1) 303 1613, 272 2119  
Fax: (+36 1) 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 29999 /2010.

**Megrendelő neve:** **WESSLING Hungary Kft.**  
címe: 1047 Budapest, Fóti út 56.

**Minta megnevezése,** 1. Vöslauer szénsavmentes természetes ásványvíz, 1.5l  
**azonosító adatai:** 06.11. L01590233

**Projekt:** **2010/K/3295**  
Mintavétel ideje: 2010.07.26.  
Mintavevő: Index.hu  
Minta beérkezés: 2010. július 26.  
Vizsgálat időpontja: 2010. július 26.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmény
Vizsgálati módszer	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



*Boróka Zsuzsanna*  
Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető

A FoodMicro Kft. Mikrobiológiai Laboratóriuma  
a Nemzeti Akkreditáló Testület által  
NAT-1-1141/2009 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

**FoodMicro Kft.**  
H-1047 Budapest, Fóti út 56.  
H-1325 Budapest, Újpest 1. Pf. 211  
Tel.: (+36 1) 303 1613, 272 2119  
Fax: (+36 1) 303 1613, 435 0102  
www.foodmicro.hu

## VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Vizsgálati szám: N. 30000 /2010.

**Megrendelő neve:** WESSLING Hungary Kft.  
**címe:** 1047 Budapest, Fóti út 56.

**Minta megnevezése, azonosító adatai:** 1. WINNY Aquarius szénsavmentes természetes ásványvíz, 2l  
2011.07.06. 01:36/1

**Projekt:** 2010/K/3295  
**Mintavétel ideje:** 2010.07.26.  
**Mintavevő:** Index.hu  
**Minta beérkezés:** 2010. július 26.  
**Vizsgálat időpontja:** 2010. július 26.

Vizsgált jellemző	Vizsgálati eredmény
Vizsgálati módszer	1.
Szulf. red. Clostridium/50ml MSZ EN 26461-2:1994	0
Coliform szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
E.coli szám/250ml MSZ EN ISO 9308-1:2001	0
Mikrobaszám 37°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Mikrobaszám 22°C/ml MSZ EN ISO 6222:2000	0
Enterococcus szám/250ml MSZ EN ISO 7899-2:2000	0
P. aeruginosa szám/250ml MSZ EN 12780:2003 és MSZ EN ISO 16266:2008	0

A közölt vizsgálati eredmények kizárólag a beküldött mintákra vonatkoznak.  
A vizsgálati eredményekről részmásolat engedélyünk nélkül nem készíthető.  
Reklamációs határidő a jegyzőkönyv dátumát követő 3. nap.

Budapest, 2010. augusztus 4.



*Borély Zsanna*  
Mészár Ágnes  
laboratóriumvezető